



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA



V-43DPK2J2



PAI
Programa Ampliado
de Inmunización

vacú
nate
RD

VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN

TARJETA DE VACUNACIÓN COVID-19

Centro de Vacunación:

Multiplaza

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido	Esteyre Carolina Becerra
Edad	18
Documento de Identidad	402-1912849-9

DATOS DE VACUNACIÓN

Dosis	Laboratorio	Lote	Fecha de vacunación (día, mes, año)
1era. Dosis COVID-19	Pfizer	30LS080A	25/05/21
2da. Dosis COVID-19			
Vacunador dosis 1	Karolyna E.		
Vacunador dosis 2			



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN

TARJETA DE VACUNACIÓN COVID-19



V-CXA447VQ



PAI
Programa Ampliado
de Inmunización

vacú
nate
RD

Centro de Vacunación:

Centro Diagnostico
la Romana

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido	Esteyre Carolina
Edad	18
Documento de Identidad	402-1912849-9

DATOS DE VACUNACIÓN

Dosis	Laboratorio	Lote	Fecha de vacunación (día, mes, año)
1era. Dosis COVID-19	Simovac	202104002N	14-5-21
2da. Dosis COVID-19	Simovac	2021050121	14-6-2021
Vacunador dosis 1	Blaneta Cabrera		
Vacunador dosis 2	Nayely Rosario		

ORIENTACIONES

Síntomas comunes luego de la vacunación contra el COVID-19

- Dolor en área de inyección
- Enrojecimiento en el área de inyección
- Dolor de cabeza
- Malestar general
- Fiebre

Si se presentan síntomas diferentes a los comunes diríjase al establecimiento de salud más cercano.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Para garantizar la inmunidad usted debe recibir las dos (2) dosis de la vacuna contra COVID-19 en el tiempo establecido.
- Debe continuar con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades (uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico), hasta que se dispongan cambios según el comportamiento epidemiológico del COVID-19.

Contacto: *822

Recuerde estar atento a su próxima cita:

El día: ___ / ___ / ___

Debe conservar y traer esta tarjeta a su próxima cita.

ORIENTACIONES

Síntomas comunes luego de la vacunación contra el COVID-19

- Dolor en área de inyección
- Enrojecimiento en el área de inyección
- Dolor de cabeza
- Malestar general
- Fiebre

Si se presentan síntomas diferentes a los comunes diríjase al establecimiento de salud más cercano.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Para garantizar la inmunidad usted debe recibir las dos (2) dosis de la vacuna contra COVID-19 en el tiempo establecido.
- Debe continuar con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades (uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico), hasta que se dispongan cambios según el comportamiento epidemiológico del COVID-19.

Contacto: *822

Recuerde estar atento a su próxima cita:

El día: 14 / 6 / 21

Debe conservar y traer esta tarjeta a su próxima cita.